

## **Nelson Sanchez**

Datos de contacto	<ul> <li>Av Medrano 134 piso 6 Caba. Bs As. Argentina. Cód. Postal C1179AAB.</li> <li>tel 054 011 4983 1589.</li> <li>Email: nelson1978gmail.com</li> </ul>
Educación	<ul> <li>Médico, Universidad de Morón. 2010</li> <li>Concurrencia Hospital Castex 2014.</li> <li>Residencia en diabetología. Bs As Malvinas Argentinas.2015.</li> <li>Curso de actualización en diabetes. Universidad Católica. 2015</li> <li>Curso Superior de nutrición, Universidad Católica, 2015.</li> <li>Técnico en electrocardiograma. 1998</li> <li>Disposición 6677/10 ANMAT, IMOBA, 2019.</li> <li>Buenas prácticas clínicas, Eli Lilly 2019.</li> <li>Buenas Practicas Clinicas, The Global Healt Network, Oct 2021.</li> <li>Diplomatura en Buenas Practicasen Investigación Biomédicas. Universidad de San Pablo. Tucumán de Agosto 2020 a Julio 2021 (238 horas).</li> <li>Toma de decisiones junto al paciente con dm2. Htal italiano. 2021.</li> <li>Manejo del paciente internado con diabetes. SAD. 2021.</li> </ul>
Información laboral actual	<ul> <li>Investigaciones Médicas IMOBA SRL         Av Medrano 134 piso 6 CABA         Médico investigador desde 2019 hasta la actualidad.     </li> <li>Centro de diabetes Dr. Maggio Malvinas Argentinas         Médico de planta en diabetologa, prevención y curación pie diabético, desde 2011 hasta la actualidad.     </li> <li>Clínica Bazterrica. CABA         Guardia externa y demanda espontánea.</li> <li>Corporación Médica de San Martin. Consultorio de diabetes y Nutrición.         Desde 2015 hasta la actualidad.</li> </ul>
Matrícula	<ul><li>MN 142915</li><li>MP 58744</li></ul>
Estudios clínicos	➤ K-877-302 Prominent Pemafibrato para reducir los desenlaces cardiovasculares

## realizados en los últimos 5 años

## Estudios Clínicos

realizados en los

últimos 5 años.

reduciendo los triglicéridos en pacientes con diabetes. Desde 2019 hasta la actualidad. Fase III. Quintiles. Sub investigador

- ➤ I8F-MC-GPGM Eficacia y seguridad de Ly3298176 una vez por semana vs insulina glargina en ptes con diabetes tipo 2 y riesgo cardiovascular elevado. Desde Febrero 2020 hasta Julio 2021. Fase III. Eli Lilly. Sub investigador
- ➤ I8F-MC-GPGH: Estudio randomizado, abierto de Fase 3 que compara el efecto de LY3298176 vs insulina Degludec titulada en el control glucémico de los ptes. con diabetes tipo 2. Eli Lilly. Desde julio 2019 hasta Abril 2021. Fase III. Eli Lilly. Sub investigador
- ➤ I8F-MC-GPGL: Ensayo randomizado, abierto, de fase 3, que compara la eficiencia y seguridad de Tirzepatida, vs Semaglutida una vez por semana como terapia adicional a la metformina en pacientes con DBT tipo 2. Eli Lilly. Desde 2019 hasta Diciembre 2020. Fase III. Eli Lilly.
- ➤ LPS15017: Premix, estudio de fase 3 para comparar iglarLixi con la mezcla de insulina en ptes con DBT tipo 2. Sanofi Aventis. Desde 2019 hasta 2020. Sanofi. Fase III. Sub Investigador
- ➤ LPS15396 / ARTEMIS-DM: Un estudio de fase IV multicéntrico, multinacional, prospectivo, intervencionista, de un solo brazo que evalúa la eficacia clínica y la seguridad de 26 semanas de tratamiento con insulina glargina 300 U / ml (Gla-300) en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 no controlada con insulina basal. Desde 2019 hasta 2020. Sanofi Aventis. Sub Investigador
- ➤ 8H-MC-BDCL Un ensayo de fase 2 paralelo, controlado por campaña para evaluar la seguridad y eficacia de LY3209590 en insulina nativa con diabetes mellitus tipo 2. Eli Lilly. Subinvestigador Desde noviembre de 2020 hasta la actualidad.
- ➤ I8F-MC-GPHM Eficacia y seguridad de tirzepatida una vez por semana frente a placebo después de un programa de estilo de vida intensivo Participantes sin diabetes tipo 2 que tienen obesidad o sobrepeso con comorbilidades relacionadas con el peso: ensayo aleatorizado doble ciego controlado con placebo. Subinvestigador. Desde abril de 2021 hasta la actualidad.
- ➤ I8F-MC-GPHD Ensayo aleatorizado, fase 3, abierto que compara el efecto de la adición de tirzepatida una vez a la semana frente a insulina lispro (U100) tres veces al día en participantes con diabetes tipo 2 no controlada adecuadamente con insulina glargina (U100) con o sin metformina. Subinvestigador. Desde diciembre de 2020 hasta la actualidad

Firma:	
--------	--