

## Sebastián Duarte

Datos de contacto	<ul> <li>Av Medrano 134 piso 6 Caba. Bs As. Argentina. Cód. Postal C1179AAB.</li> <li>tel 054 011 4983 1589.</li> <li>Email: sebastiánduarte@imoba.com.ar</li> </ul>
Educación	<ul> <li>Disposición 6677/10 ANMAT, Latam 2019</li> <li>Buenas prácticas clínicas, Eli Lilly 2019.</li> <li>Sistemas de datos para investigación: Inform.</li> <li>Buenas Prácticas Clínicas, The Global Healt Network Oct 2021.</li> <li>Diplomatura en Buenas Practicasen Investigación Biomédicas. Universidad de San Pablo.Tucumán de Agosto 2020 a Julio 2021(238 horas).</li> </ul>
Información laboral actual	<ul> <li>Investigaciones Médicas IMOBA SRL</li> <li>Av. Medrano 134 piso 6 CABA</li> <li>Data Entry desde 2019 hasta la actualidad.</li> </ul>

## Estudios clínicos realizados en los últimos 5 años

- ➤ I8F-MC-GPGM Eficacia y seguridad de Ly3298176 una vez por semana vs insulina glargina en ptes con diabetes tipo 2 y riesgo cardiovascular elevado. Desde marzo 2019 hasta Julio de 2021. Fase III. Eli Lilly. Data Entry
- ▶ I8F-MC-GPGH: Estudio randomizado, abierto de Fase 3 que compara el efecto de LY3298176 vs insulina Degludec titulada en el control glucémico de los ptes. con diabetes tipo 2. Eli Lilly. Desde julio 2019 hasta Abril 2021. Fase III. Eli Lilly. Data Entry
- ➤ I8F-MC-GPGL: Ensayo randomizado, abierto, de fase 3, que compara la eficiencia y seguridad de Tirzepatida, vs Semaglutida una vez por semana como terapia adicional a la metformina en pacientes con DBT tipo 2. Eli Lilly. Desde Julio 2019 hasta Abril 2021. Fase III. Eli Lilly. Data Entry
- ➤ FINEART s-HF-(Bayer) Estudio multicéntrico, randomizado, doble-ciego, de grupos paralelos controlado con placebo para evaluar la eficacia y seguridad de finerenona en la morbilidad y mortalidad de pacientes con Insuficiencia Cardíaca (NYHA II-IV) y fracción de eyección de ventrículo izquierdo >=40% (FEVI >=40%). Fase 3. Data entry. Desde oct 2020 hasta la actualidad.
- ➤ 8H-MC-BDCL Un ensayo de fase 2 paralelo, controlado por campaña para evaluar la seguridad y eficacia de LY3209590 en insulina nativa con diabetes mellitus tipo 2. Eli Lilly. Data Entry. Desde noviembre de 2020 hasta la actualidad.
- ➤ I8F-MC-GPHM Eficacia y seguridad de tirzepatida una vez por semana frente a placebo después de un programa de estilo de vida intensivo Participantes sin diabetes tipo 2 que tienen obesidad o sobrepeso con comorbilidades relacionadas con el peso: ensayo aleatorizado doble ciego controlado con placebo. Eli Lilly. Data Entry. Desde abril de 2021 hasta la actualidad.
- ➤ I8F-MC-GPHD Ensayo aleatorizado, fase 3, abierto que compara el efecto de la adición de tirzepatida una vez a la semana frente a insulina lispro (U100) tres veces al día en participantes con diabetes tipo 2 no controlada adecuadamente con insulina glargina (U100) con o sin metformina. Eli Lilly. Data Entry. Desde diciembre de 2020 hasta la actualidad